

新着情報あり！在庫限り！！

リユース商品は、レンタルと在庫販売でご提供しております。お気軽にご相談ください。

※画像はイメージです。

2017/5/1 現在

高周波プラズマ発光 分析装置 ICPE-9810 (島津製作所)



構成: マルチタイプ、オートサンプラー ASC-9800、サーモチラー SMC製 HRS018-A-20、真空ポンプ ULVAC製 GLD-040、PCセット

仕様: 光源部 軸方向観測、エシェル分光器、検出器 CCD、測定波長範囲 167~800nm

型番コード: 813289

購入年月: 2015年9月

定価

¥16,618,000 → 販売価格はお問い合わせください

レンタル料月額
229,200円/月~

高速液体クロマトグラフ Prominence (島津製作所)



構成: 送液ユニット LC-201AD、オンラインデガッサー DGU-20A3R、カラムオープン CTO-20A、オートサンプラー SIL-20AHT、システムコントローラ CBM-20A、UV-VIS検出器 SPD-20AV、示差屈折率検出器 RF-20Axs、リザーバトレイ、PCセット

型番コード: 813522

購入年月: 2016年1月

定価

¥7,696,000 → 販売価格はお問い合わせください

レンタル料月額
114,600円/月~

高速液体クロマトグラフ 質量分析装置 6490 (アジレント・テクノロジー)



構成: MS部本体/G6490A、LC部/G1379B マイクロデガッサー、G1312B ハイナリポンプ、G1367E オートサンプラ、G1330B 冷却モジュール、G4212B ダイオードアレイ検出器、G1316A カラムコンパートメント、トレイ、G4208A インスタントパイロット
窒素ガス発生装置 SLP-221ECD-S2(50Hz)、真空ポンプ MS40+ × 2、トランス NCT-F3、制御用メインPCセット、セカンドPCセット、超純水製造装置 SimplicityUV、作業台

型番コード: 811131

購入年月: 2011年10月

定価

¥77,298,600 → 販売価格はお問い合わせください

レンタル料月額
687,500円/月~

ガスクロマトグラフ質量分析装置 GCMS-QP2010 ULTRA (島津製作所)



構成: MS部 GCMS-QP2010 Ultra SYSTEM、GC部 GC-2010 Plus、オートインジェクタ AOC-20i、オートサンプラ AOC-20s、真空ポンプ EDWARDS E2M-1.5、PCセット

型番コード: 810943

購入年月: 2011年4月

定価

¥16,913,400 → 販売価格はお問い合わせください

レンタル料月額
275,000円/月~

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

紫外可視分光光度計 UV-2600 (島津製作所)



仕様: シングルモノクロタイプ
測定波長範囲 185~900nm (標準)
ISR-2600Plus使用時 220~1400nm
スペクトルバンド幅 0.1~5nm、迷光 0.005%以下
※ 積分球付属装置 ISR-2600Plus、データ処理装置(PC)付

型番コード: 813691
購入年月: 2016年6月

定価

¥3,103,000 → 販売価格はお問い合わせください

レンタル料月額
68,800円/月~

超高速液体クロマトグラフ ACQUITY UPLC (ウォータース)



構成: クォーターリーソルベントマネージャ、
サンプルマネージャ、PDA検出器、
H-CLASSカラムマネージャ/溶媒切り替えバルブ

型番コード: 810966
購入年月: 2011年4月

定価

¥14,498,000 → 販売価格はお問い合わせください

レンタル料月額
110,000円/月~

高速液体クロマトグラフ 質量分析装置 XEVO TQMS (ウォータース)



構成: タンDEM四重極型質量分析装置、ソルベントマネージャ、
サンプルマネージャ、カラムヒータ、窒素ガス発生装置(コンプレッサー
無し)、トランス、真空ポンプ、PCセット
仕様: イオン化モード マルチモードソース ESI/APCI/ESCI
質量範囲 m/z 2-2048

型番コード: 811985
購入年月: 2011年5月

定価

¥59,780,000 → 販売価格はお問い合わせください

レンタル料月額
550,000円/月~

ICP発光分光分析装置 730-ES (ハリアン)



構成: 730-ES 本体、オートサンプラー SPS3、冷却水循環装置
EYELA CA-1112、制御用PCセット
仕様: 電荷結合素子 (CCD) 検出器、
全自動スイッチングバルブ、4チャンネルポンプ、ネプライザガスの
マスフロー制御機能を搭載

型番コード: 810419
購入年月: 2008年4月

定価

¥21,300,000 → 販売価格はお問い合わせください

レンタル料月額
23,000円/月~

リニアイオントラップ 質量分析装置 LTQ XL (サーモフィッシャー)



構成: LTQ XL 本体、HESI-IIプローブ、ASPIプローブ、
島津LCシステム/DGU-20A3、LC-20AD×2、SIL-20ACHT、
CTO-20A、CBM-20A、SPD-M20A
窒素ガス発生装置: AT-24NC(50Hz)、真空ポンプ: E2M-30
×2、トランス: NCT-LT-9、制御用メインPC、セカンドPC

型番コード: 811099
購入年月: 2011年9月

定価

¥52,386,000 → 販売価格はお問い合わせください

レンタル料月額
449,200円/月~

高周波プラズマ発光 分析装置 ICPE-9000 (島津製作所)



構成: マルチタイプ、オートサンプラー、冷却水循環装置、
高塩トーチ、PCセット
仕様: 光源部 軸方向観察、エシェル分光器、検出器 CCD、
測定波長範囲 167~800nm

型番コード: 810757
購入年月: 2010年7月

定価

¥19,353,000 → 販売価格はお問い合わせください

レンタル料月額
183,400円/月~

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

高速液体クロマトグラフ 質量分析装置 ACQUITY TQD (ウォーターズ)



構成: タンDEM四重極型質量分析装置、ソルベントマネージャ、
サンプルマネージャ、サンプルオーガナイザ、PDA、
カラムヒーター、窒素ガス発生装置、トランス、PCセット
仕様: イオン化モード* マルチモードソース ESI/APCI/ESCI
質量範囲 m/z 2-2048

型番コード: 810601

購入年月: 2009年10月

定価

¥51,140,000 → 販売価格はお問い合わせください

**レンタル料月額
343,800円/月~**

走査電子顕微鏡 S-3400N (日立ハイテクノロジーズ)



内訳: S-3400N本体、

5軸MDステージ、二次電子検出器・反射電子検出器標準、
高真空/低真空切換方式、TMP標準(冷却水不要)、
側長機能、Hi-Mouse(キーボード、マウスの共用機能)、
赤外線チャンバースコープ、制御用PC、椅子一式

型番コード: 811290

購入年月: 2012年2月

定価

¥47,000,000 → 販売価格はお問い合わせください

**レンタル料月額
449,200円/月~**

高速液体クロマトグラフ 質量分析装置 API4000 (エービー・サイエックス)



構成: API4000 LC/MS/MSシステム、Shimadzu UFLC
Prominence 推奨システム、窒素ガス発生装置(
仕様: トリプルステージ四重極型質量分析計、TurboIonSpray
(ESI)とAPCIのイオン源選択化、インターフェース部は
Orifice径が325 μ m、マスレンジ: 5 ~ 3,000(m/z)

型番コード: 810990

購入年月: 2011年5月

定価

¥77,460,000 → 販売価格はお問い合わせください

**レンタル料月額
550,000円/月~**

走査型プローブ顕微鏡 SPM-9700 (島津製作所)



構成: 高倍率非光学顕微鏡ユニット、ファイバーライト、
広域スキャナユニット、nano-TA SThMサーマル顕微鏡、
システム、カンチレバーホルダー改造、
デスク型空気ハネ式除板台

仕様: 分解能 XY 0.2nm Z 0.01nm

資料最大形状 φ 24mm × 8mm

型番コード: 812990

購入年月: 2015年3月

定価

¥21,455,000 → 販売価格はお問い合わせください

**レンタル料月額
321,000円/月~**

MALDI-TOFMS AXIMA Confidence (島津製作所)



構成: AXIMA Confidence MALDI-TOFMS、Prominence
UPLCシステム、AccuSpot、PCセット × 2、
仕様: マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析計
リアモード* 質量範囲 1~500,000Da/分解能 5,000
リフレクトロンモード* 質量範囲1~80,000Da/分解能 15,000

型番コード: 810936

購入年月: 2011年3月

定価

¥60,148,000 → 販売価格はお問い合わせください

**レンタル料月額
504,200円/月~**

誘導結合プラズマ 質量分析装置 7700X ICP/MS (アジレント・テクノロジー)



構成: 7700X 本体 G3281A、G3160B オートサンブラ、G1879B
ヒートエクスチェンジャー、EDWARDS E2M18 真空ポンプ、
制御用PC

型番コード: 810800

購入年月: 2010年8月

定価

¥32,305,000 → 販売価格はお問い合わせください

**レンタル料月額
398,800円/月~**

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管球、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積りに記載いたしますが、重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

高速液体クロマトグラフ 質量分析装置 API3200 (イービー・サイエックス)



構成: API3200 LC/MS/MSシステム、
Shimadzu UFLC Prominence 推奨システム、
仕様: TurbolonSpray (ESI)とAPCIのイオン源選択化、セラミック製のOrifice Plateを採用、マスレンジ: 5-1800(m/z)

型番コード: 810917
購入年月: 2011年2月

定価

¥57,580,000 → 販売価格はお問い合わせください

**レンタル料月額
206,300円/月~**

全有機体炭素計 TOC-VCPH (島津製作所)



構成: 本体、オートサンプラー、ASI-V用マグネチックスターラー、PCセット
仕様: 測定方法
燃焼触媒酸化/非分散型赤外線ガス分析法(NDIR)
測定範囲 TC: 0~25000mg/L IC: 0~30000mg/L

型番コード: 810787
購入年月: 2010年7月

定価

¥6,752,000 → 販売価格はお問い合わせください

**レンタル料月額
55,000円/月~**

エネルギー分散型 蛍光X線分析装置 EDX-GP (島津製作所)



仕様: X線電源 5~50kv/1~1000μA 出力安定度±0.01%、
1次X線フィルタ 5種自動交換、コリメータ 4種自動交換、
Si(Li)半導体検出器 測定範囲 Al~U、
測定レンジ 0~20,0~40(keV)、ワークステーション

型番コード: 810872
購入年月: 2010年11月

定価

¥7,700,000 → 販売価格はお問い合わせください

**レンタル料月額
73,400円/月~**

フーリエ変換 赤外分光光度計 IRPrestige-21 (島津製作所)



仕様: 波長範囲 7,800~350 cm⁻¹(標準)
12,500~240 cm⁻¹(オプション)
分解能 0.5、1、2、4、8、16 cm⁻¹
S/N比 40,000:1以上

型番コード: 810814
購入年月: 2010年8月

定価

¥6,440,000 → 販売価格はお問い合わせください

**レンタル料月額
64,200円/月~**



フローサイトメーター CyAn ADP 7Color (ベックマン・コールター)

仕様: セハレートビームスポット方式 光ファイバーストアプティクス、
楕円ビーム、サンプル解析速度: 最大70,000イベント/秒、
波形処理分解能: 25MHz(0.04μ 秒間隔)
16ビット(65,536レベル)、PCセット、
検出器: 前方散乱光、側方散乱光、7蛍光

型番コード: 810840
購入年月: 2010年10月

定価

¥18,900,000 → 販売価格はお問い合わせください

**レンタル料月額
137,500円/月~**

生体分子間相互作用 解析装置 PROTEON XPR36 (バイオ・ラッド・ラボラトリーズ)



仕様: 相互作用スポットの数 36、インタースポットの参照数 42、
ダイナミックレンジ・RU 1~40,000
サンプル設定 1.5mlバイアル72個または96 ウェルマイクロプレート2枚

型番コード: 811895
購入年月: 2013年3月

定価

¥39,000,000 → 販売価格はお問い合わせください

**レンタル料月額
366,700円/月~**

- 保証期間内であっても真空ポンプや経年劣化を起こす検出器、管路、ランプ、カラム、その他消耗品等の交換は保証の対象外です。
- 運送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格には据付費用・消費税は含まれておりません。
- ご注文の際には在庫状況をご確認ください。なお、台数に限りがあるため、ご注文書を送付していただいた方を優先しますのであらかじめご了承ください。
- リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済みですが、メーカーでのオーバーホール、校正および消耗品交換等は行っておりません(別途有償)。

ガスクロマトグラフ質量分析装置 5975C (アジレント・テクノロジー)



構成: 5975C 質量検出器、7890A GCシステム、7693A サンプルインジェクタ(150サンプルトレイ仕様)、PCセット、NIST08 MSライブラリ

型番コード: 810965
購入年月: 2011年3月

定価

¥13,000,000 → 販売価格はお問い合わせください

レンタル料月額
160,500円/月~

次世代シーケンサ ION PROTON (ライフテクノロジーズ)



構成: IonProtonSequencer、IonOneTouch 2 Instrument、IonTorrent ES:8441-21、PCワークステーション、UPS、CONING マイクロ遠心分離機

型番コード: 811604
購入年月: 2013年2月

定価

¥25,200,000 → 販売価格はお問い合わせください

レンタル料月額
275,000円/月~



日立ハイテクノロジーズ社製 微小デバイス特性評価装置 ナノプローバ N6000SS が 特別販売価格 です

販売価格はお問い合わせください

<主な仕様>

プローブユニット / ユニット数: 6、駆動方式: ピエゾ素子
 微動範囲: 5μm (X軸、Y軸) 粗動範囲: 5mm (X軸、Y軸)
 1.5mm (Z軸)、探針交換: 探針交換室内のストックから
 探針ホルダをプローブユニットに供給
 試料ステージ / 位置検出: 光学式リアスケール
 試料サイズ: 15mm × 15mm 厚さ1mm以下
 x,y可動範囲: ±7.5mm、z可動範囲: 12mm
 試料交換: 予備排気室付き
 ベースステーション / 駆動機能: 試料ステージ・プローブユニットを搭載して
 測定位置、試料交換位置、粗調整位置、探針交換位置間を移動
 電子工学系 / 電子銃: 冷陰極電解放出形電子銃
 加速電圧: 0.5kV~5kV、イメージソフト: ±30μm以上 (WD=5mm)
 型番コード 811583 購入年月 2013年3月

<機器の構成>

	品名	型番	数量
1	ナノプローバ本体 (セミインレンズタイプ)	N6000SS	1
2	EBACユニット		1
3	ドライポンプセット		1
4	冷却水循環装置		1
5	半導体パラメータアナライザ	B1500A	1
6	除振台・磁場キャンセラー		1
7	デンプルグラインダー		1
8	プラズマクリーナー		1

オリックス・レンテック 東京技術センターにて科学分析機器リユース品の 見学が可能ですのでぜひお問い合わせください。

<科学分析機器【リユース商品】の特徴>

オリックス・レンテックのリユース商品は、常に最新の科学分析機器を取り扱っているため、最短で12ヵ月未満の使用暦の商品を取りそろえています。導入時の費用を抑えたいお客さまは、高品質でリーズナブルなリユース商品をぜひご検討ください。在庫は各1点限りですのでお早めにお問い合わせください。

お問い合わせは下記まで

オリックス・レンテック株式会社
 分析機器営業部
 TEL 03-3473-7574 FAX 03-3473-7593
 E-mail tokutoku_info1@orix.jp

※メールアドレスが変更になりました。

※在庫、保証の有無に関しては、製品ごとに異なりますので、必ずお問合せ下さいませようお願いします。
 リユース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済ですが、メーカーでのオーバーホール及び校正は行っておりません。(別途有償にて承ります。)

品名	メーカー	型番	型番コード	保証	販売価格	メーカー定価	仕様
◇ラボ用分析装置							
紫外可視分光光度計	島津製作所	UV1240	800745	1ヶ月	260,000	770,000	シングルビーム分光光度計, 190~1100nm, 0.0~200%, -0.3~3.0Abs
蛍光分光光度計	島津製作所	RF5300PC	801309	1ヶ月	980,000	2,668,000	220~750nm, 波長精度±1.5nm, PC
蛍光分光光度計	日本分光	FP8200DS	801582	1ヶ月	830,000	2,150,000	励起側/蛍光側:200~750nm, バンド幅:2.5,5,10,20nm, PC
可搬型ガスクログラフ	日本電子	GC310C	801529	1ヶ月	1,110,000	4,685,000	PID/DELCD, シングルオープン, 室温+5~400°C, Op.データ処理システム(NotePC, プリンタ), ツールキット
粒度分布測定装置	堀場製作所	LA950	801201	1ヶ月	2,310,000	10,150,000	レーザ回折・分散法, フローセル測定、パッチ式セル測定, 0.01~3000μm, 光源:半導体レーザ(650nm)/5.0mW, LED(405nm)/30mW, 有機溶媒仕様
◇顕微鏡・観察機器							
卓上走査電子顕微鏡	日本電子	JCM6000	801614	1ヶ月	3,500,000	5,920,000	ネオスコフ, 倍率:二次電子像×10~×60,000, 反射電子像×10~×30,000, PC, 23型モニタ, ホップ, AC100V
卓上走査電子顕微鏡	日本電子	JCM5000	801475	1ヶ月	2,980,000	5,400,000	ネオスコフ, 倍率:×10~×40,000, 反射電子像×10~×30,000, 加速電圧:15kV/10kV/5kV, ノートPC, ホップ, AC100V
リングライト照明装置	オリンパス	SZ-LW61D	801197	1ヶ月	9,000	46,000	白色LED照明装置(SZ4045, SZ61用)
SZユニバーサル架台1	オリンパス	SZ2-STU1SET	986309	1ヶ月	18,000	89,000	SZ61用ユニバーサルスタンド1型, SZ2-STB1付
TVカメラアタッチメント	オリンパス	U-PMTV	801352	1ヶ月	22,000	93,500	テレビカメラアタッチメント OP. Cマウントアダプタ(U-CMAD3)
中倍率ズームレンズ	ハイロックス	MX5030RZ2	800848	無し	50,000	1,835,000	KH7700/8700用, 50~300倍. AD5030RVS/SS/DS/HIS/LQWS2, ST-HU, AS-XY
MX-MACROZ4用リング照明	ハイロックス	NR405M4	801589	1ヶ月	65,000	130,000	MX-MACROZ4用リング照明
超高精度電動アングルスタンド	ハイロックス	ST-EGA	801432	1ヶ月	188,000	975,000	ST-GA, FB-E, XY-G
超高精度電動アングルスタンド	ハイロックス	ST-EGA	801447	1ヶ月	198,000	1,155,000	FB-E, ST-GA, XY-G, CT701
◇プロセス分析装置							
オゾン濃度計	荏原実業	EG600	800957	1ヶ月	198,000	950,000	紫外線吸収式, 0~400g/m, 0~1V
オゾン濃度計	荏原実業	PG620HA	801304	1ヶ月	198,000	1,377,000	紫外線吸収式, 0~200g/m, 0~1V
◇大気環境・作業環境用分析装置							
PM2.5自動測定器	東京ダイレック	FH62C14	801418	1ヶ月	1,150,000	3,510,000	シェルタ付, β線吸収法, 0~1/10mg/m ³ , 16.7ℓ/min, US B可, 出力:RS232C, 0~1V,
オゾン濃度計	紀本電子工業	OA781	801481	1ヶ月	250,000	2,420,000	紫外線吸収法, 0~0.1/0.2/0.5/1.0ppm, 瞬時値及び平均値0~1V
オゾン濃度計	荏原実業	EG3000F	801441	1ヶ月	374,000	1,638,000	紫外線吸収法, 0~1.0ppm, 0~1V, 4~20mA
ローボリュームエアサンブラ	柴田科学	SL30	800393	1ヶ月	116,000	290,000	吸引量30ℓ/min(10μm以上カット), 15ℓ/min(7.07μm以上カット)
PM10分粒装置	柴田科学	080130-065	801638	1ヶ月	25,000	98,000	HV1000R/RW用 分粒装置(10μm50%カット・角型)
パトランプ警報システム	柴田科学	LD5-PATLITE	801592	1ヶ月	98,000	200,000	LD5用パトランプ警報システム
粉塵計	柴田科学	LD5D	801489	1ヶ月	198,000	450,000	光散乱(レーザダイオード), 0.01~100mg/m ³
◇気象観測機器							
雨雪量計	小笠原計器製作所	RS112	500226	1ヶ月	82,000	642,000	0.5mm/1パルス(ヒータ付), 信号ケーブル, ACケーブル20m, 記録計
強制通風筒付温湿度計	ヴァイサラ	HMP45Dキョウセイツウフウ	510532	1ヶ月	99,000	329,750	温度-40~+50°C, 湿度0.8~100%RH, 50mケーブル
大気圧計	ヴァイサラ	PTB220B	500307	1ヶ月	88,000	360,000	気象庁検定 500~1100hPa, デジタル表示, 出力0~1V
◇水質用分析装置							
電気伝導率	東亜DKK	CM30R	801028	1ヶ月	66,000	250,000	電気伝導率:100μS/m~10S/m, 電気抵抗率:0.1Ωm~10kΩ, セルCT57101B付
ポータブルPH計	東亜DKK	HM21P	801357	1ヶ月	42,000	112,000	ポータブルpH/ORP計(本体)※電極が別途必要です
ポータブル導電率計	東亜DKK	CM21P	801382	1ヶ月	37,000	100,000	ポータブル電気伝導率計(本体)※セルが別途必要です
導電率セル	東亜DKK	CT27112BS	801385	1ヶ月	25,000	65,000	CM21P/31P用電気伝導率標準セル, 30mケーブル付き
ポータブル溶存酸素計	東亜DKK	DO24P	801376	1ヶ月	48,000	127,000	隔膜式ガルバニ電池法, Op. ACアダプタ, アナログ出力, ケース※電極が別途必要です
溶存酸素計	東亜DKK	DO32A	800571	1ヶ月	210,000	800,000	隔膜型ポーラログラフ式, 0-20/200ppb, 0-2/20ppm, 7ポートチャンネルDO-F30, 電極OE584302
多項目ポータブル水質分析計	HACH	DR850	801425	1ヶ月	145,000	420,000	自動波長選択, 透過度(%), 吸光度, 濃度, 吸光度範囲:0~2 ABS, DR200リアクター1ch
多項目ポータブル水質分析計	HACH	DR890	801360	1ヶ月	90,000	280,000	自動波長選択, 透過度(%), 吸光度, 濃度, 吸光度範囲:0~2 ABS
◇汎用理化学機器							
送風定温恒温器	ヤマト科学	DKN912	511119	1ヶ月	264,000	943,000	強制送風循環式 室温+10~210°C, 内W1070×D500×H1000mm, AC200V
高低温用サーキュレータ	ユラボジャパン	FP40HE	511135	1ヶ月	342,000	1,594,000	-40~+200°C, 水槽容積16ℓ, 水槽寸法230×140×200mm, 外部循環流量22ℓ/min, AC200V
低温恒温水槽	トーマス科学	TRL750EX	511038	1ヶ月	406,000	1,130,000	-5~+80°C, 有効内寸:W250×D220×H300, 33ℓ, 循環流量30ℓ/min AC200V3相
オートクレーブ	ヤマト科学	SN510	511189	1ヶ月	134,000	638,000	ラボ用オートクレーブ(滅菌器), 45~135°C, 0~0.255MPa, AC200V
小型インキュベータ	オリエンタルインスツルメンツ	CULTURA-M	985437	無し	9,000	42,000	研究用, 25~45°C 内W220×D150×H120mm, AC100V,
◇環境試験装置							
超低温恒温器	イスベック	PG4KP	510759	1ヶ月	1,300,000	5,730,150	-70~+100°C, 内1000X1000X800mm, レコータ, GPIB
低温恒温器	イスベック	PU3KP-E	511289	1ヶ月	980,000	3,386,000	-40~+100°C, 内600X850X800mm, レコータ, GPIB, ケーブル孔要確認
フリーアクセス恒温器	イスベック	PFU3KP	370432	1ヶ月	740,000	3,812,000	-40~+100°C, 内850X600X600mm, 特注角穴ケーブル孔
◇放射能関連測定機							
GMサーベイメータ	日立アロカ	TGS146B	801513	1ヶ月	98,000	330,000	表面汚染測定用GM管式サーベイメータ, 検出器:大面積端窓形有機GM管 窓径:Φ50mm,
シンチレーションサーベイメータ	日立アロカ	TCS172B	801518	1ヶ月	183,000	490,000	NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ, γ線(50keV~3MeV), 0.00~9.99μSv/h, 10.0~30.0μSv/h,

※在庫、保証の有無に関しては、製品ごとに異なりますので、必ずお問合せ下さいませようお願い致します。
リース商品は弊社またはメーカーにて動作確認済ですが、メーカーでのオーバーホール及び校正は行っておりません。(別途有償にて承ります。)

◇その他測定器

ターボ分子ポンプ排気ユニット	アルバック	YTP300SA	800539	1ヶ月	573,000	2,358,000	主排気ポンプ、UTM300:300ℓ/s、補助ポンプGVD200A:200ℓ/s
真空ポンプ	アルバック	D950DK	800762	1ヶ月	177,000	613,000	油回転ポンプ、6.7×10 ⁻¹ Pa、760ℓ/min(50Hz)・928ℓ/min(60Hz) 吸気口フランジ:VG50(120mmφ)、200V3相
スニファーユニット	島津エミット	NST2000F	801195	1ヶ月	60,000	290,000	MSE2000/2000A用スニファユニット、チューブ長4m
光触媒脱臭専用装置	日本エアテック	BVE501	801520	1ヶ月	29,000	138,600	適用面積2~4ベット外寸:W275×D245×H580mm、最大風量2m3、AC100V 45W
粘度計	東機産業	TVB15M	801569	1ヶ月	187,000	777,000	B型粘度計(回転粘度計)、測定範囲:15~2,000,000mPa・S、Op.少量サンプルアダプタTHH/C3
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50	510493	1ヶ月	29,000	99,000	センサケーブル5m、ACアダプタ付
低輝度分光放射計	トプコンテックハウス	SR-UL2	801541	1ヶ月	980,000	3,780,000	Op.微動台、三脚5N型、アタッチメントレンズ:AL-6、NDフィルタ 標準白色板:WS3
照度計	コニカミノルタ	T10	540216	1ヶ月	35,000	111,500	照度:0.01~299、990lx

【保証約款】

(総則)

第1条 本保証約款は、オリックス・レントテック株式会社(以下当社という)とお客様との間で締結された売買契約において「販売見積書」または「注文請書」に《保証有り》と記載された物件(以下対象物件という)に適用されます。

(保証内容)

第2条 保証内容は以下のとおりです。

1. 保証期間

- ①保証開始日は、物品受領書の発行日または検査期限満了日です。
- ②保証期間は、販売見積書または注文請書にて確認願います。
- ③売買代金が25,000円(税別)以下の対象物件の保証期間は1ヶ月となります。

2. 保証の範囲

- ①当社の保証は、日本国内においてのみ有効です。
- ②前項の保証期間中は、正常な使用状態において生じた自然故障に対して、対象物件を当社宛に返送していただくことにより売買代金を上限に無償にて修理します。
- ③前項の保証期間中でも売買代金を上回る高額修理費が発生する場合もしくは修理不能の場合、当社はお客様に通知することのみで売買契約を解除します。お客様は対象物件及び付属品等を当社の費用で当社に返却し、対象物件及び付属品等の返還確認後当社は、無利息で売買代金を返還します。この場合、お客様は当社に対し損害賠償の請求は出来ません。
- ④前②号の修理の場合、当社宛の送料はお客様にご負担いただきます。修理完了後お客様に返送する送料は、当社が負担いたします。
- ⑤お客様のご要望により技術者を派遣して出張修理や立会い検査や現地調整を行う場合、技術者の派遣にかかる費用は、お客様にご負担していただきます。ただし、技術者の派遣は製造販売業者、機種等により、お客様のご要望に副えない場合があります。

(保証の免責条項)

第3条 以下に該当する場合は、本保証は適用されません。

1. 製造販売業者や販売店が公表している物件の免責条項と修理サポート終了品、および倒産等により修理困難の場合

2. お客様の誤操作、誤使用、不適当な据付調整、改造や加工、過酷な使用、納品後の移動や輸送、落下、液体こぼれ、水没等に起因する故障と損傷と滅失
3. 高温多湿、ガス害、振動、公害、塩害、埃の侵入等の使用環境条件に起因する故障と損傷
4. 火災、地震、風水害等の天災地変に起因する故障と損傷
5. 異常電圧等の外部要因に起因する故障と損傷
6. 製造売買業者の認めないハードウェア、ソフトウェア、インターフェース、サプライ品等の接続、使用に起因する故障と損傷
7. 外装部の変色、傷、変形等
8. CRT、LCD等表示装置の部品等の交換、修理
9. 磁気ヘッド、検出器等センサ装置の部品等の交換、修理
10. ハードディスク、プリンタ等記録印刷装置の部品等の交換、修理
11. ギア、モータ等の駆動、可動機構部品、磨耗消耗部品等の交換、修理
12. トナーカートリッジ、バッテリー、無停電電源等の消耗品や定期交換部品等の交換、修理
13. その他 詐欺、横領に起因する場合、お客様の故意、重過失に起因する場合等(特記事項)

第4条

1. 対象物件がPC本体および周辺機器の場合で、保証期間内中の不具合の対応については同型番製品での交換を原則としますが、同型番製品が無い場合は、同等性能製品による交換とさせていただきますので、予めご了承下さい。
2. 当社とお客様との間で保守サービス契約等を締結している場合は、本保証約款の適用はありません。
3. 物件納入時の不具合については物件到着後10営業日以内に当社までご連絡ください。

(附則)

第5条 本保証約款は、2014年4月1日以降に売買される対象物件の保証について適用されます。

以上

MEMO